


Septembre

Nouvelle période de croissance.

Apparition de nouvelles petites feuilles. Reprise de la croissance des rameaux. Les feuilles brûlées par le soleil sont souvent remplacées (défoliation naturelle).



Nouvelle poussée racinaire.

Besoins de l'arbre :

L'arbre se remet à pousser, mais il doit aussi accumuler des réserves pour l'hiver et se préparer à résister au froid. Il aura besoin d'éléments pour atteindre ces buts.

Rempotages possibles sur conifères.
Taille mekiri pour faire bourgeonner en arrière ;
engrais d'automne (riche en P et K).

QUE FAIT VOTRE BONSAÏ ?

En climat tempéré c'est un deuxième petit printemps. L'arbre achève sa croissance. Ses racines sont actives. Il stocke un maximum de réserves. Le bois gonfle et grossit assez vite. Les

ligatures s'incrument. Mais quelquefois septembre est très chaud et ressemble à août. Tout est question de climat, répétons-le !

FERTILISATION

Engrais d'automne. Organique. En grandes quantités. P et K supérieur à N. Mais il faut quand même un peu d'azote. Possibilité d'engrais organo-minéral.

En septembre faites une neutralisation du substrat avec une solution d'eau et de cendre. (Vous avez lu le livre, vous voyez donc de quoi il s'agit...).

ARROSAGE

En raison de l'activité de l'arbre il faut bien arroser.

Surtout après les pluies, il ne faut pas abandonner vos arbres qui ne s'en contenteront pas.

TRAITEMENTS

Traitements au soufre pour les oïdiums (aubépines, charmes, chênes en particulier).

TRAVAUX

Marcottes : c'est le moment de séparer, si elles ont bien raciné, les marcottes. Vous séparerez la marcotte en laissant toujours un tronçon de tronc sous elle. Vous enlèverez très soigneusement la mousse autour des racines. Vous transplanterez en substrat très drainant, en donnant un engrais d'automne, et vous fixerez bien l'arbre pour que les racines ne bougent pas.

Pins : fin septembre vous procéderez au mekiri. Il s'agit d'une taille des rameaux de l'année. On la pratique sur des arbres forts, en bonne santé. Le but est de favoriser un bourgeonnement en arrière, donc une densification. Vous couperez aux ciseaux les rameaux de l'année en laissant quelques aiguilles. Les rameaux forts se trouvent en périphérie de l'arbre, ou en haut. Les faibles vers l'intérieur ou en bas. Vous ne toucherez plus à ces aiguilles que vous aurez laissées. Elles ne seront enlevées que dans un an. Un bourgeonnement en arrière se produira au mois d'octobre entre ces aiguilles et aussi sur le bois nu en arrière, là où se trouvent les gaines des vieilles aiguilles déjà enlevées, ou bien plus vraisemblablement au printemps prochain.

Vous pouvez aussi ligaturer sans problème.

Enfin vous pouvez repoter les pins (mais le début du printemps est mille fois mieux !). Soyez prudents avec leurs racines qui supportent mal les tailles. Veillez à réintroduire des mycorhizes dans le nouveau substrat. Vous pourrez y inclure de l'écorce de pin broyée dans ce but.

Rempotage des feuillus : il est possible de repoter les feuillus, sauf les arbres à fruits (pommiers exceptés). Mais il faudra les protéger du gel l'hiver.

En fait le repotage est toujours possible lorsque l'arbre est en phase de repos. Il est quand même préférable de le faire avant le printemps. Cependant un repotage d'automne, soigneux, sur des arbres forts, permet une reprise encore plus rapide au printemps prochain.

Genévriers : vous pouvez pincer les rameaux des genévriers qui dépassent du profil de l'arbre, ou carrément couper les rameaux forts qui ont des rejets à la base pour les remplacer par ces derniers.

Bonsaï tropicaux : commencez à les rentrer selon les régions.