Le BUIS

Le buis est un arbre particulièrement adapté au bonsaï. Il a une belle écorce beige, des petites feuilles persistantes vernissées vert olive qui restent sur l'arbre 2 à 3 ans avant de sécher et de tomber. Son bois dur et dense permet de créer des jins et des sharis. Le buis vit bien en pot et il réagit très bien aux tailles drastiques tant des racines que du feuillage. Il peut même émettre des bourgeons sur du vieux bois.

Esthétique: L'espèce n'ayant pas de port typique, le buis se prête à tous les styles, toutes formes et toutes tailles.

Mêmes règles de base pour les branches

La cime doit être ronde pour évoquer un vieil arbre.

LES TRAVAUX TOUT AU LONG DE L'ANNÉE :

Décembre /Janvier :

L'arbre est au repos. Le bois mort peut être travaillé.

En hiver, ne pas oublier d'arroser dès que le substrat de surface est sec.

P.S.: les feuilles jaunes ou rouges au bout des branches disent que le buis a trop chaud ou trop froid.

Février:

Période des prélèvements :

Le prélèvement est le mode d'obtention idéal pour avoir un arbre ayant déjà du caractère. Au moment de la mise en pot de culture, tailler les pivots et les grosses racines car l'arbre va émettre des radicelles sur les coupes.

Il est conseillé d'installer l'arbre dans un pot de culture peu profond et de ne pas enlever toute la terre d'origine. Cela se fera au fur et à mesure des rempotages. Le mettre à l'ombre et le brumiser (idéalement le mettre en serre froide). Le buis aime bien avoir les feuilles humides.

Attendre au moins un an avant de le travailler.

Mars:

<u>Rempotage</u>: Au printemps le buis ouvre d'abord ses fleurs, puis une vingtaine de jours plus tard, ses bourgeons à bois.

Si l'on prévoit de rempoter un buis, l'année précédente, on laisse 3 ou 4 bourgeons floraux. Lorsqu'ils s'ouvriront au printemps ils indiqueront que c'est le moment de rempoter.

Pour un démarrage vigoureux, au printemps, mettre l'arbre au soleil. Début du bourgeonnement en situation ensoleillée. Enlever les fleurs.

Avril:

Supprimer les gourmands au fur et à mesure qu'ils apparaissent.

Mai:

Surveiller l'arrosage (et ce durant tout l'été) Le buis aime l'humidité, on peut même vaporiser le feuillage.

De mai à octobre privilégier la mi-ombre c'est-à-dire soleil du matin et du soir, dans un environnement frais, à l'abri du vent.

<u>Engrais</u>: Le buis est gourmand en engrais notamment en fer. Le nourrir avec un engrais organique à faibles doses mais régulièrement : de mai à novembre tous les 15 jours. Les engrais « spécial buis » du commerce conviennent.

C'est un arbre à feuillage persistant qui continue à fonctionner toute l'année même si c'est au ralenti. C'est pourquoi on peut continuer à l'engraisser à très faible dose même pendant l'hiver.

Juin:

La pousse de l'année aura pratiquement la même couleur que le reste du feuillage. Tailler le buis en été, cela lui fera du bien.

Pour stimuler la croissance, il est recommandé d'attendre le début de l'été pour effectuer une taille sévère. Puis, une seconde taille, plus légère courant septembre.

- Sur un nuage de végétation ou sur la cime, il faut tailler à 2 feuilles, voire couper toute la pousse de l'année sur le dessus.
- Les pousses basses à l'extrémité du nuage sont à couper à 4 ou 6 feuilles pour en élargir la base. Mais il est important de réduire ces pousses sinon elles vont continuer à s'allonger et pendouiller.
- Par contre, laisser pousser toutes les parties plus faibles, généralement les branches basses. Idem pour une branche qui n'est pas assez longue ou s'il y a un trou. A la miseptembre, il sera temps de tailler.

Cette technique permet de stimuler la croissance et de l'équilibrer en affaiblissant les parties fortes et en renforçant les parties faibles. Elle permet aussi de corriger la forte croissance apicale du buis.

Juillet:

Surveiller l'arrosage.

Pour garder les feuilles bien vertes, dès que les températures dépassent 25°, il vaut mieux mettre le buis sous ombrière.

Août:

Supprimer les bourgeons floraux qui risqueraient de prendre beaucoup d'énergie au buis. (Sauf si vous souhaitez rempoter l'année suivante – voir plus haut rempotage en mars)

Septembre:

Mise en forme en début de mois.

- Les rameaux les plus longs dépassant de la silhouette seront raccourcis fortement voire supprimés

Cette taille permet de compacter la branche, de conserver son profil et d'équilibrer sa croissance.

Octobre / Novembre :

En hiver, quelques coups de gel sont indispensables pour que l'arbre se mette en repos de végétation.

Dès que les températures sont < à -5° ou s'il n'y a plus de dégel diurne mettre l'arbre à l'abri dans un local entre 0 et 5°.

Les maladies et ravageurs :

- Les feuilles jaunissent à l'intérieur de l'arbre. C'est normal. Elles sont éliminées tous les 3 ou 4 ans.
- Les extrémités jaunissent, c'est un défaut de soins

<u>Le remède :</u>

- Vaporiser l'arbre
- Le mettre dans un sac plastique transparent
- Fermer hermétiquement le sac (de la condensation apparaîtra c'est normal)
- Tous les 5/6 jours, ouvrir le sac, vaporiser à nouveau et refermer
- Compter une vingtaine de jours
- ~ Les rameaux se dessèchent

Les responsables : volutella buxi (champignon spécifique aux buis) et cylindrocladium buxicola

Traiter avec un fongicide à large spectre après avoir coupé tous les rameaux infestés.

~ La pyrale

Traiter avec le bacille de Thuringe